DRK141A 数字式织物厚度仪



DRK141A 数字式织物厚度仪,用于各种材料包括薄膜、纸张、纺织品的厚度测定,亦可用于其它均匀薄料的厚度测定。

符合标准:

DRK141A 数字式织物厚度仪,产品符合 GB/T3820, GB/T24218.2、FZ/T01003、

ISO5084: 1994、ASTMD5729: 97 (2004) 等标准。

技术参数:

- 1、测定厚度范围: 0.01~10.00mm;
- 2、最小分度值: 0.01mm;
- 3、压脚面积: 50mm2、100mm2、500mm2、1000mm2、2000mm2
- 4、压重砝码: 25cN×2、50cN、100cN×2、200cN;
- 5、压重时间: 5s、10s;
- 6、压脚下降速度: 1.72mm/s;
- 7、压重时间: 10s±1s、30s±1s;
- 8、外形尺寸: 200×400×400mm (L×W×H);
- 9、仪器重量:约 25Kg;

配置清单:

1、主机 1 台

2、压脚 5只:50mm2、100mm2、500mm2、1000mm2、2000mm2;

3、压重砝码 6只: 25cN×2、50cN、100cN×2、200cN;

联系电话:0531-85868997 公司网址:www.drick.cn ¹ E-mail:drk@drkest 公司地址:济南市天桥区时代总部基地一区三号(总部);济南市工业南路61-11号山钢·新天地8#楼1110室(销售分公司)

Drick 山东德瑞克仪器股份有限公司

4、产品合格证 1张

5、产品使用说明书 1份

6、送货单 1 张

7、验收单 1 张

8、产品画册 1份

选配清单:

1、压脚 1只: 2500mm2、

注: 因技术进步更改资料, 恕不另行通知, 产品以后期实物为准。